



upřesnění 8/6/23/2023
d 51.3-1.5

strana 1/3

dle rozdělovníku

obecní úřad 594 13 Velké Meziříčí úřad životního prostředí	Číslo dopor. Zpracovatel: Ukl. znak:
Došl: 11-07-2023	<i>živcová</i>
Č.j.: ŽP/40330/2023	
Příloha:	

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PM-32311/2023/5419

VYŘIZUJE
Ing. Tomáš Kříž
dispecink@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
11. 7. 2023

Doporučení vodoprávním úřadům ze strany Povodí Moravy, s. p. - sucho

V současné době pokračuje období nízkých srážkových úhrnů. Spolu s extrémními teplotami tak hrozí dlouhotrvající sucho. Na většině vodních toků na území ve správě Povodí Moravy, s. p. se vyskytují výrazně podprůměrné průtoky, vodnosti neovlivněných toků se pohybují v rozmezí od 2 do 50 % měsíčního normálu pro měsíc červenec. Většina toků má vodnosti nižší, než 30 % měsíčního normálu.

Na mnoha profilech je překročen ukazatel „sucha“. V současné době je to 30 % profilů se stanoveným limitem sucha.

Naplněnost zásobních prostor významných vodních nádrží se pohybuje v rozmezí 70 – 100 % (mimo nádrže se sníženou hladinou z důvodů oprav). Vodárenské nádrže ve správě Povodí Moravy, s.p. v současnosti zajišťují dodávky surové vody pro úpravní vody a podle průběžně aktualizovaných prognóz budou schopny požadované odběry i minimální průtoky v tocích zabezpečit i ve zbytku letošního roku. Doporučujeme ale věnovat zvýšenou pozornost zdrojům podzemní vody, jejichž vydatnosti se mohou výrazně snižovat.

Vzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé situaci tímto Povodí Moravy, s.p., doporučuje vodoprávním úřadům na příslušných vodních tocích provádět častější kontrolu dodržování minimálních zůstatkových průtoků, manipulačních řádů a odběrů povrchových vod.

Jednotlivým obcím a ORP pak doporučujeme posoudit situaci sucha na jejich území a v případě potřeby provést omezení či zakázání obecného nakládání s vodami.

V případě, že podle ustanovení § 6 odst. 4, §109 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude za strany obcí nebo ORP vydáno opatření nebo bude upraveno či zakázáno povolení k nakládání s vodami, dovolujeme si Vás požádat poskytnutí příslušného rozhodnutí.

S pozdravem

MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s. p.